

Информатика.6 класс

Критерии оценивания

1. Правильный ответ с логичным объяснением – 20 баллов.
Верное рассуждение, но с небольшими ошибками – 15 баллов.
Есть небольшое продвижение – 5 баллов.
Ответ без объяснения, либо полностью неправильные рассуждения – 0 баллов.
2. Полное решение – 20 баллов.
1-2 варианты:
Найдены все значения x , доказано, что других значений нет, но есть небольшие ошибки – 15 баллов.
Найдены все значения x – 10 баллов.
Найдено одно возможное значение x – 5 баллов.
Ответ без объяснения, либо полностью неправильные рассуждения – 0 баллов.
3 вариант:
Полностью верное рассуждение - 20 баллов.
Верное рассуждение, но с небольшими ошибками – 15 баллов.
Приведен только ответ - 5 баллов.
Неверный ответ или неверные рассуждения - 0 баллов.
3. Правильный ответ с логичным объяснением – 20 баллов.
Верное рассуждение, но с небольшими ошибками – 15 баллов.
Решение доведено до середины – 10 баллов.
Рассмотрен частный случай – 5 баллов.
Ответ без объяснения, либо полностью неправильные рассуждения – 0 баллов.
4. 1-2 варианты:
Дан верный ответ, доказано почему с меньшей грузоподъемностью не переправиться, указан алгоритм переправы – 20 баллов.
Верное рассуждение, но с небольшими ошибками (например, не доказано что грузоподъемность лодки наименьшая) – 15 баллов.
Решение доведено до середины – 10 баллов.
Правильный ответ - 5 баллов.
Полностью неправильные рассуждения – 0 баллов.

3 вариант:

Приведен верный алгоритм переправы – 20 баллов.

Верное рассуждение, но с небольшими ошибками – 15 баллов.

Решение доведено до середины – 10 баллов.

Полностью неправильные рассуждения – 0 баллов.

5. Получен правильный ответ, доказана минимальность – 20 баллов.

Доказано, что числа минимальные, но есть небольшие ошибки – 15 баллов.

Верный ответ на оба пункта – 10 баллов.

Верный ответ на один пункт – 5 баллов.

Неверные ответы или полностью неправильные рассуждения – 0 баллов.